## **ALLWETTERPLAKAT - OVAL**




## **ACHTUNG!**

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** 

**Keine** wichtigen Bildelemente außerhalb des Sichtmaßes positionieren!

**Keine** Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen!






Dateiformat	PDF/X-3
Farbmodus	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
Farbprofil	PSO coated v3
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
Auflösung	mind. 150 dpi im Druckformat
Druckformat	1206 mm x 876 mm
Sichtformat	1200 mm x 773 mm




## Montageanweisung

1. Klapplaschen nach hinten biegen.



**2.** Plakat in der Mitte falten und die Kabelbinder oben, unten und seitlich durch die mittleren Stanzlöcher führen.



- **3.** Plakat um die Laterne legen. Oben, unten und seitlich die Kabelbinder schließen, festziehen und die Enden kürzen.
- 4. Kabelbinder durch die seitlichen Stanzlöcher führen, festziehen und die Enden kürzen. Achtung um die Stabilität des Plakates zu gewährleisten bitte ALLE Kabelbinder anbringen.

